

Charakterystyka urządzenia

- Uniwersalne napięcie wyjściowe dostosowane do aktualnych modeli routerów (wartość napięcia wybierana przełącznikiem)
- Zerowy czas przełączania
- Estetyczna obudowa
- Zasilanie 230Vac
- Port USB do ładowania urządzenia mobilnego
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora wewnętrznego
- Opcja PoE (w wersji POE)

Wygląd



Przykładowe zastosowanie:

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Routery WIFI | Switche | Kamery IP |







Parametry techniczne – wersja z wbudowanymi akumulatorami

| MODEL | RouterUPS-15 | RouterUPS-15-POE |
|------------------------------------|--|---|
| Moc wyjściowa | 15W | 15W |
| WEJŚCIE | | |
| Napięcie wejściowe | Znamionowe: 230VAC Zakres napięcia wejściowego: 100Vac – 240Vac | |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 50/60Hz ± 10% (auto selekcja) | |
| Przewód zasilający | II klasa ochronności | II klasa ochronności |
| WYJŚCIE | | |
| Napięcie wyjściowe | 5V/3A max Oraz do wyboru jeden z: 9V/1,33A max 12V/1,25A max | Do wyboru jeden z: 9V/1,33A max 12V/1,25A max Oraz do wyboru jeden z PoE: 15V/1A max 24V/0,62A max |
| Ilość gniazd wyjściowych | 2 | 2 |
| Typ gniazd wyjściowych | 2,1x5,5mm | 2,1x5,5mm (1szt) RJ24 (1szt) |
| Sumaryczna moc wyjściowa | 15W | 15W |
| Port USB | 5V/1A | 5V/1A |
| AKUMULATOR | | |
| Typ akumulatorów | Litowe | |
| Pojemność | 8800mAh | |
| INNE | | |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 159 x 104 x 28 mm | |
| Przycisk resetu | brak | Tak |
| Wilgotność względna w czasie pracy | 20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji) | |
| Poziom hałasu | Prędkość wentylatora regulowana i dopasowana do potrzeby urządzenia | |
| Kolor obudowy | czarny | |
| SYGNALIZACJA LED | | |
| STATUS | Ciągły ZIELONY – praca w trybie sieciowym AC Ciągły CZERWONY – praca w trybie buforowym z akumulatora | |
| 9V / 12V | Ciągły ZIELONY – wskaźnik wyboru napięcia wyjściowego | |
| Akumulator 25%-100% | 4-ro punktowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora | |

Akcesoria standardowe:

- wewnętrzne akumulatory
- przewód zasilający
- instrukcja obsługi

| MODEL | RouterUPS-15 | RouterUPS-15-POE |
|-------|---|---|
| EAN |  |  |

| MODEL | RouterUPS-15 | RouterUPS-15-POE |
|-------------|--|---|
| Tyłny panel |  |  |