

Charakterystyka urządzenia

- Uniwersalne napięcie wyjściowe dostosowane do aktualnych modeli routerów (wartość napięcia wybierana przełącznikiem)
- Zerowy czas przełączania
- Estetyczna obudowa
- Zasilanie 230Vac
- Port USB do ładowania urządzenia mobilnego
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora wewnętrznego
- Opcja PoE (w wersji POE)

Wygląd



Przykładowe zastosowanie:

		
<p>Routery WIFI</p>	<p>Switche</p>	<p>Kamery IP</p>



RoHS







Parametry techniczne – wersja z wbudowanymi akumulatorami

MODEL	RouterUPS-15	RouterUPS-15-POE	RouterUPS-30	RouterUPS-30-POE
Moc wyjściowa	15W	15W	30W	30W
WEJŚCIE				
Napięcie wejściowe	Znamionowe: 230VAC Zakres napięcia wejściowego: 100Vac – 240Vac			
Częstotliwość nap. wejściowego	50/60Hz ± 10% (auto selekcja)			
Przewód zasilający	II klasa ochrony			
WYJŚCIE				
Napięcie wyjściowe	5V/3A max Oraz do wyboru jeden z: 9V/1,33A max 12V/1,25A max	Do wyboru jeden z: 9V/1,33A max 12V/1,25A max Oraz do wyboru jeden z PoE: 15V/1A max 24V/0,62A max	5V/2A max Oraz do wyboru jeden z: 9V/2A max 12V/2A max	Do wyboru jeden z: 9V/2A max 12V/2A max Oraz do wyboru jeden z PoE: 15V/1A max 24V/2A max
Ilość gniazd wyjściowych	2	2	2	2
Typ gniazd wyjściowych	2,1x5,5mm	2,1x5,5mm (1szt) RJ24 (1 para)	2,1x5,5mm	2,1x5,5mm (1szt) RJ24 (1 para)
Sumaryczna moc wyjściowa	15W	15W	30W	30W
Port USB	5V/1A	5V/1A	5V/2A	5V/2A
AKUMULATOR				
Typ akumulatorów	Litowo-jonowe			
Pojemność	8800mAh			
INNE				
Wymiary (dł x szer x wys)	159 x 104 x 28 mm			
Waga	0,4 kg			
Przycisk resetu	brak	Tak	Brak	Tak
Wilgotność względna w czasie pracy	20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)			
Kolor obudowy	czarny			
SYGNALIZACJA LED				
STATUS	Ciągły ZIELONY – praca w trybie sieciowym AC Ciągły CZERWONY – praca w trybie buforowym z akumulatora			
9V / 12V	Ciągły ZIELONY – wskaźnik wyboru napięcia wyjściowego			
Akumulator 25%-100%	4-ro punktowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora			

Akcesoria standardowe:

- wewnętrzne akumulatory
- przewód zasilający
- instrukcja obsługi

MODEL	RouterUPS-15	RouterUPS-15-POE	RouterUPS-30	RouterUPS-30-POE
EAN	 5 902135 125908	 5 902135 125915	 5 902135 132975	 5 902135 132982

MODEL	RouterUPS-15 / RouterUPS-30	RouterUPS-15-POE / RouterUPS-30-POE
Tylny panel	