

Eaton 9PXEbm192RT2U-L

Catalog Number: 9PXEbm192RT2U-L

Eaton 9PX Lithium zewnętrzny moduł bateryjny (EBM), 192 V, rack/tower, 2U

General specifications



Nazwa produktu	Numer katalogowy
Dodatkowy moduł akumulatorowy (EBM) Eaton 9PX	9PXEbm192RT2U-L
	UPC
	786689772581
Długość/głębokość produktu	Wysokość produktu
645 mm	85.5 mm
Szerokość produktu	Masa produktu
438 mm	34.3 kg
	Zgodność/zgodności
	Uzyskano oznaczenie CE
	TUV
	cULus Listed
	CSA 22.2
Certyfikat(y)	
UL 1778	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	
CE	
EAC	

Specyfikacje produktu

Rozmiar szafy rack

2U

Kolor

Czarny/srebrny

Zestaw do montażu w szafach rack

Tak

Zawartość pakietu

Zewnętrzny moduł
baterijny (EBM)
Przewód baterijny EBM
Przewód detekcji EBM
Zestaw do montażu w
szafie rack
Płyta łącząca
Przewodnik szybkiego
uruchomienia
Instrukcje bezpieczeństwa

Moc wymiany w trakcie pracy

Nie

Rodzaj osprzętu

Bateria/akumulator

Rodzaj akumulatora

Litowo-jonowy

Zawiera kartę sieciową

Nie

Wysokość n.p.m.

<1000 m dla mocy znamionowej, spadek mocy o 10% co 1000 m

Wilgotność względna

0-96%, bez kondensacji

Zakres temperatury

od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)

Do pobrania

Compliance information

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)

Instrukcje obsługi

[Eaton 9PX Lithium-Ion Advanced Users Guide](#)



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com
© 2025 Eaton. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)